

最終処分場浸出水処理施設 水質分析結果一覧表 (平成25年度)

○ 知多南部衛生組合一般廃棄物最終処分場 (口苔廻間)

区分	単位	排水基準値	4月19日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月10日	2月4日	3月4日
採水時刻	-	-	10:55	10:17	10:50	10:35	10:35	10:37	10:30	10:35	10:40	10:25	10:40	10:23
水温	℃	-	18.1	17.9	21.2	25.0	28.6	28.1	27.5	22.5	19.1	15.5	15.1	11.4
PH	pH	5.8-8.6	7.5	7.2	7.3	7.1	7.4	7.5	7.2	6.8	7.0	7.6	7.2	7.2
BOD	mg/ℓ	60	<0.5	0.6	<0.5	0.9	1.7	0.9	<0.5	0.9	0.5	0.8	0.6	<0.5
COD	mg/ℓ	90	3.1	2.8	3.9	3.0	4.9	2.8	1.5	0.6	0.6	1.6	1.6	2.3
SS	mg/ℓ	60	1	<1	1	<1	<1	2	<1	<1	4	<1	<1	3
大腸菌群数	個/cm ³	(3,000)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
全窒素	mg/ℓ	120(60)	1.8	2.0	1.9	2.5	2.7	3.1	4.0	2.3	1.1	1.4	3.6	3.1
アンモニア性窒素	mg/ℓ	*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-
シアン化合物	mg/ℓ	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
有機リン化合物	mg/ℓ	1	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-
総水銀	mg/ℓ	0.005	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	nd	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
PCB	mg/ℓ	0.003	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/ℓ	30	-	-	1.8	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-
フェノール類	mg/ℓ	5	-	-	<0.025	-	-	-	-	-	<0.025	-	-	-
銅	mg/ℓ	3	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
亜鉛	mg/ℓ	2	-	-	0.43	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-
溶解性鉄	mg/ℓ	10	-	-	0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
溶解性マンガン	mg/ℓ	10	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-
全クロム	mg/ℓ	2	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-
フッ素	mg/ℓ	8	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
全リン	mg/ℓ	16(8)	-	-	1.3	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/ℓ	0.06	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/ℓ	0.03	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性・亜硝酸性化合物	mg/ℓ	*	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素含有量	mg/ℓ	10	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	Pg-TEQ/ℓ	10	-	-	0.00011	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 硝酸性窒素濃度+亜硝酸性窒素濃度+(アンモニア性窒素濃度×0.4)が100mg/ℓ以下

()内は日間平均値

